

Indicazioni per lo svolgimento e la somministrazione dei Test A2 di cui al DM 4 giugno 2010

A) Sedi

A causa della situazione sanitaria le sessioni del Test A2 non possono svolgersi negli edifici scolastici che i CPIA condividono con altre istituzioni scolastiche, salvo possibilità di accesso separato.

Provincia	Sedi scolastiche disponibili	Capienza massima
Belluno	1 sede Feltre (via Borgo Ruga 40)	2 aule per 16 persone ciascuna = tot 32 candidati
Rovigo	1 sede Rovigo (Museo dei Grandi Fiumi, via G. Giro)	2 aule per 12 persone ciascuna = tot 24 candidati
Padova	4 sedi "Valeri", Sede Centrale, Cittadella, "Valeria Solesin" di Piove di Sacco	In ogni sede 3 aule = tot 1 commissione (40 candidati) per sede
Treviso	4 sedi Treviso 1; Treviso2; Castelfranco, Vittorio Veneto	In ogni sede 3 aule = tot 1 commissione (40 candidati) per sede
Venezia	3 sedi Venezia insulare, Venezia Mestre; Venezia Marghera (scuola "Visentini" via martiri giuliani e martiri delle foibe, n.1)	In ogni sede 3 aule = tot 1 commissione (40 candidati) per sede
Verona	2 sedi Verona 1-Borgo Roma; Verona 2-Borgo Trento	In ogni sede 3 aule = tot 1 commissione (40 candidati) per sede
Vicenza	5 sedi Arzignano; Schio; Vicenza Ovest, Vicenza Est; Noventa Vicentina	In ogni sede 3 aule = tot 1 commissione (40 candidati) per sede

B) Indicazioni per il rispetto delle norme vigenti per il contenimento Covid-19

Commissione: ogni Commissione di max 40 candidati (ad eccezione delle Province di Belluno e Rovigo – in cui il numero di candidati per Commissione è adeguato alla capienza delle aule) viene suddivisa – in ordine alfabetico - in 3 gruppi (gruppi 1-2-3 rispettivamente di: 13 + 13 + 14 candidati). Ad ogni gruppo viene assegnata un'aula e 1 docente somministratore. La Commissione – ad eccezione di quelle individuate dai Cpia di Belluno e Rovigo - è composta da n. 3 docenti + 1 docente coordinatore

Convocazione: i candidati vengono convocati un'ora prima dell'inizio del test all'ingresso della sede di svolgimento dello stesso. Potranno accedere all'interno dell'edificio in gruppi di max 4 persone per le operazioni di identificazione. In tali operazioni sono coinvolti: 1 docente coordinatore + 3 docenti + eventuale personale individuato dalle Prefetture per agevolare le procedure

Indicazioni igienico-sanitarie e di sicurezza:

- L'accesso dei candidati nell'edificio è sottoposto alle norme vigenti che regolano l'accesso a persone esterne (autocertificazione o misurazione della temperatura) secondo il Protocollo Covid-19 adottato da ogni istituzione scolastica;
- L'accesso alle aule di svolgimento del test è sottoposto alle norme relative allo svolgimento delle attività didattiche;
- Ciascun candidato è tenuto a:
 - Indossare la mascherina durante l'intera permanenza all'interno dell'edificio
 - Disinfettarsi le mani al momento dell'accesso all'edificio
 - Disinfettarsi le mani frequentemente, usando il gel messo a disposizione dalla scuola, durante la permanenza all'interno dell'edificio
 - Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti
 - Rimanere all'interno dell'edificio per il tempo necessario allo svolgimento del test
 - Utilizzare la propria penna